



OBJAŚNIENIA:

— — — — — kanalizacja;

UWAGA:

sposób prowadzenia przewodów oraz zastosowane materiały wg opisu,
wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC kielichowych
łączonych na uszczelki,
przejścia przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych:
— dla rur DN110 – r.ochronna DN200,
— dla rur DN160 – r.ochronna DN250,

		BIONOR Sp. z o.o. ul. Ściegłenego 26, 25-114 Kielce tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl	
Obiekt:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW pow. <u>ŚĘDZISZÓW</u> woj. <u>ŚWIĘTOKRZYSKIE</u>	
Zamierzenie budowlane:		BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW	
Bransz: SANITARNA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO INSTALACJA KANALIZACJI	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. T. Religa	Nazwa: Usprawnienie	Data: 03.2016	
Opracował: mgr inż. K. Piątek	Wzrost: 3		Podpis: 
Sprawdził: mgr inż. B. Olewiński	Wzrost: 3		