

B-B

$$A - A$$

UWAGA!

1. Posadowienie zbiorników wg. przekroi.
2. Projektuje się posadowienie zbiorników na warstwie I, piasek średni o $ID=0,40$.
3. W przypadku natrafienia na warstwę nasypu w poziomie posadowienia, należy ją usunąć do warstwy nośnej, zastępując piaskiem zagęszczonym warstwami do $Is=0,98$.
4. Podczas robót ziemnych nie dopuścić do nawodnienia gruntu.
5. Wykopy na czas wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu.
6. W czasie betonowania umieścić elementy instalacji odgromowej i rury osłonowe kanalizacji—szczegóły wg projektów branżowych.
7. Izolacja przeciwwodna —wg systemu wybranego producenta.
8. Wymiary podano w mm.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
10. Instalacje oraz otwory w ścianie wg projektów branżowych.

$$\pm 0,00 = 252,40 \text{ m.n.p.m.}$$

Beton C25/30 (B30) W-8

Stal: # - A-IIIN (RB500W)

Ø - A-0 (St0S-b)



BIONOR Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce

tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858

www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW gm. SĘDZISZÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
---------	--

Zamierzenie budowlane:	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW
------------------------	---

Branża: KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
---------------------	-----------------------------

Przedmiot: KONSTRUKCJA	Przedmiot: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	

	Data 06/2016
--	-----------------

	06.2016
Skala	Nr rys.

ZBIORNIKI RETENCYJNE, KOMORY ZASUW 1:100 K-3.1

				Rozprawa
	Nazwisko	Uprawnienia		

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	Janusz Maria Nowak	Upr. bud. Nr SWK.0111/PODK/06	

	mgr inż. Marcin Nosek	Upr.bud.Nr. SWK/0111/POK/06 w zakresie konstrukcyjnym	
--	-----------------------	--	--

Opracował	mgr inż. Michał Majchrzyk		
-----------	---------------------------	--	--

Sprawdził		Uzasadnienie Nr VI 220 000	
-----------	--	----------------------------	--

Sprawdził	inż. Bożena Szcześniak	Upr.bud.Nr: KL-228/88 w zakresie konstrukcyjnym
-----------	------------------------	--