ŚCIANY ŻELBETOWE - REAKTORY
skala 1:50

Ściana w osi A
gr.45cm



Ściana w osi C, F
gr.40cm



Ściana w osi A
gr.45cm



Szczegół dozbrojenia
otworu drzwiowego



PRĘTY KRAWĘDZIOWE



Ściana w osi 10,13 między C-F
gr.45cm [szt.2]



Ściana w osi 11,12
gr.40cm [szt.4]



Ściana w osi 10,13 między A-C, F-J
gr.45cm [szt.4]



Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#6	#10	#12	#16	UWAGI
1	646	#16	2830				1828.18	
2	776	#16	5270				4089.52	
3	608	#16	2400				1459.2	
4	224	#16	39000				8736	
5	2092	#6	460	962.32				
6	388	#16	3120				1210.56	
7	776	#16	5610				4353.36	
8	2800	#10	740		2072			
9	1936	#6	410	793.76				
10	76	#16	5780				439.28	
11	116	#16	4500				522	
12	880	#16	5440				4787.2	
13	572	#16	12000				6864	
14	220	#16	2780				611.6	
15	3	#16	2200				6.6	
16	4	#12	1000			4		
17	348	#16	1880				654.24	
18	216	#16	1930				416.88	
RAZEM wg średnic [m]				1756.1	2072	4	35978.6	
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.617	0.888	1.58	
RAZEM wg średnic [kg]				389.8	1278.4	3.6	56846.2	
RAZEM wg gat. stali [kg]				389.8	58128.2			

UWAGA!
1. Grubość otuliny zbrojenia 3,0cm.
2. Pręty dociąć i dopasować do geometri ścian żelbetowych.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
4. Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne w ścianach wg rzutów konstrukcyjnych i projektów branżowych.

±0,00 = 253,00m n.p.m.
Beton C25/30 (B30) W-8-budynek reaktorów
Stal: # - A-IIIN (RB500W)
Ø - A-0 (St0S-b)

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW
gm. SĘDZISZÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW

Branża: KONSTRUKCJA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Data 06.2016

Nazwa rysunku: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ŚCIANY ŻELBETOWE – REAKTORY

Skala 1:50 | Nr rys. K-1.4.2

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Marcin Nosek	Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06 w zakresie konstrukcyjnym	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Sołtys	Upr.bud.Nr: SWK/0213/PWBKh/15 w zakresie konstrukcyjnym	
Sprawdził	inż. Bożena Szcześniak	Upr.bud.Nr: KL-228/88 w zakresie konstrukcyjnym	