POZ.2.3.1. SCHODY ŻELBETOWE
skala 1:25









Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	ø8	#10	#12	UWAGI
1	11	#10	4380		48.18		
2	6	#10	1230		7.38		
3	11	#10	2300		25.3		
4	6	#10	1940		11.64		
5	36	#12	3130			112.68	
6	18	#12	3310			59.58	
7	11	#10	1300		14.3		
8	11	#10	6400		70.4		
9	6	#10	2240		13.44		
10	11	#10	3200		35.2		
11	6	#10	2560		15.36		
12	11	#10	2210		24.31		
13	6	#10	2470		14.82		
14	1	ø8	73000	73			
15	4	#12	3100			12.4	
RAZEM wg średnic [m]				73	280.3	184.7	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				28.8	173	164	
RAZEM wg gat. stali [kg]				28.8	336.9		

PRĘTY ROZDZIELCZE:
Nr14-1ø8 l=73000 co200

UWAGA:
1) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury
2) Pręty dostosować do geometrii klatki schodowej

±0,00 = 253,00m n.p.m.
Beton C20/25 (B25)
Stal: # - A-IIIN (RB500W)
Ø - A-0 (St0S-b)

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW gm. SĘDZISZÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE		
Zamierzenie budowlane:	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW		
Branża: KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data 06.2016
Nazwa rysunku:	BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POZ.2.3.1. SCHODY ŻELBETOWE	Skala 1:25	Nr rys. K-1.5.3

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Marcin Nosek	Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06 w zakresie konstrukcyjnym	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Sołtys	Upr.bud.Nr: SWK/0213/PWBKh/15 w zakresie konstrukcyjnym	
Sprawdził	inż. Bożena Szcześniak	Upr.bud.Nr: KL-228/88 w zakresie konstrukcyjnym	