

OPIS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA PRZY ROZBIÓRCIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW
UL DWORCOWA 20
28-340 SĘDZISZÓW

26

ADRES INWESTYCJI: SŁABOSZOWICE, GM. SĘDZISZÓW
DZ. GEOD. NR 808

Przedmiotowe schody zewnętrzne zlokalizowane są przy budynku świetlicy wiejskiej w Słaboszowicach, gm. Sędziszów. Schody łączą teren z salą wielofunkcyjną salą na I piętrze. Ze względu na stan techniczny oraz walory estetyczno – użytkowe (nie spełniają wymagań warunków technicznych) schody należy rozebrać. Schody wykonano jako żelbetowe jednobiegowe ze spocznikiem, podparte dwoma stalowymi zastrzałami wspartymi na fundamentach. Schody nie posiadają okładziny zewnętrznej.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności :

- wyгородzenie i oznakowanie terenu wokół budynku
- podstemplowanie biegu schodowego,
- demontaż balustrad,
- demontaż zastrzałów stalowych podpierających schody,
- rozbiórka spocznika schodów,
- rozbiórka biegu schodowego,
- demontaż fundamentu, na którym opiera się bieg schodowy,
- demontaż jednego z fundamentów, na którym opiera się zastrzał,
- segregacja elementów powstałych z rozbiórki,
- odwiezienie elementów z rozbiórki na składowisko odpadów
- uprzątnięcie terenu.

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Odpady te podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

Jędrzejów, listopad 2018

mgr inż. Andrzej Bonarski
upr. bud. nr SWK/0004/PWBKb/18
do projektowania, nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
tel. 504-478-393

Opracował:

mgr inż. Piotr Markiewicz
upr. bud. nr 97/68
Nr 140/KL/75

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM**

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW
UL DWORCOWA 20
28-340 SĘDZISZÓW

27

ADRES INWESTYCJI: SŁABOSZOWICE, GM. SĘDZISZÓW
DZ. GEOD. NR 808

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa
2. Część opisowa

Część opisowa:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Inwestor ma zamiar wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na dobudowę schodów zewnętrznych oraz rozbiórkę schodów istniejących przy budynku świetlicy wiejskiej w Słaboszowicach, gm. Sędziszów.

Przewidziane do realizacji obiekty będą realizowane w następującej kolejności:

- Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,
- Dobudowa nowych schodów zewnętrznych.

28

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka w istniejącym stanie jest zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Mogące wystąpić zagrożenia w trakcie realizacji robót budowlanych to:

- wykonywanie robót na wysokościach tj. wykonywanie rozbiórki istniejących schodów żelbetowych, przy wykonywaniu nowych schodów i ich konstrukcji wsporczej w postaci słupów i belek żelbetowych, montażu balustrad.

Zagrożenia te można wyeliminować poprzez budowę odpowiednich rusztowań, deskowań i zachowania zaleceń i przepisów BHP. Podczas wykonywania robót na wysokości należy stosować indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem.

Skala występowania powyższych zjawisk jest niewielka, a występowanie w krótkim czasie. Należy przyjąć zasadę, by na obiekcie pracowało minimum dwie osoby, które wzajemnie się ubezpieczają.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W projektowanych obiektach nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.

Instruktaż pracowników na budowie winien przeprowadzić kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania każdego z elementów konstrukcyjnych obiektu. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy przeprowadzić instruktaż ogólny. Po skierowaniu pracownika na określone stanowisko pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Działka, na której realizowane będą obiekty, jest działką z dogodnym dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów fundamentowych za pomocą barier ochronnych oraz stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem.

Reasumując powyższe w trakcie realizacji obiektu nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne jak również strefy szczególnego zagrożenia zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. Obiekty realizowane będą systemem zleconym przy użyciu bezpiecznych certyfikowanych narzędzi, co przy zachowaniu ostrożności i przepisów BHP nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi bądź mienia.

29

Jędrzejów, listopad 2018

Opracował:



mgr inż. Piotr Markiewicz

upr.-bud. Nr 97/68
Nr 140/RS.73

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

zgodnie z art. 20 ust 4, Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z późniejszymi zmianami

30

Oświadczamy, że projekt budowlany:




PROJEKT DOBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROZBIÓRKI SCHODÓW
ISTNIEJĄCYCH PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W SŁABOSZOWICACH, GM. SĘDZISZÓW

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW
UL DWORCOWA 20
28-340 SĘDZISZÓW

ADRES INWESTYCJI: SŁABOSZOWICE, GM. SĘDZISZÓW
DZ. GEOD. NR 808

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Konstrukcja	mgr inż. Andrzej Bonarski nr upr. SWK/0004/PWBKb/18	
Architektura	mgr inż. arch. Anita Chrzanowska-Bac upr. 235/SWOKK/2015	
Sprawdzający architektura i konstrukcja	mgr inż. Piotr Markiewicz nr upr. 140/KL/75	

Jędrzejów, listopad 2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

31

Znak sprawy: ŚOKK/UpB/19/15

Kielce, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 235/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Anita Anna Chrzanowska

urodzona w dniu 17.08.1987 r. w Miechowie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;**
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Przewodniczący ŚOKK | arch. Marek Góra |
| 2. Sekretarz ŚOKK | arch. Marek Krawczyk |
| 3. Członek ŚOKK | arch. Andrzej Głowacki |
| 4. Członek ŚOKK | arch. Marcin Kamiński |
| 5. Członek ŚOKK | arch. Regina Kozakiewicz-Opalka |
| 6. Członek ŚOKK | arch. Andrzej Tracz |

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Anita Anna Chrzanowska, 28-300 Jędrzejów, ul. K. Jeżewskiego 11
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawnieniu się decyzji)
3. Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawnieniu się decyzji)
4. A/a



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

STUDIO ARCHITEKTURY

ANDRZEJ BONARSKI

ul. 11 Listopada 66, 28-300 Jędrzejów
tel. 504-478-393

NIP: 6561867716 REGON: 260438746



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anita Anna Chrzanowska-Bac

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **235/SWOKK/2015**, jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SW-0247**.

Członek czynny od: 01-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-04-2018 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0247-5BD4-981E-F865-1A46

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Kielce, dnia 10. lutego 1975 r.

Nr. ewid. uprawn. 140/K1/75

33

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku, -prawo budowlane /Dz.U. Nr. 7, poz. 46/ oraz § 29 i § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym /Dz.U. Nr. 53, poz. 266- z późniejszymi zmianami/ oraz

Ob..... MARKIEWICZ, Piotr - Kazimierz
..... magister inżynier budownictwa lądowego
..... urodzony dnia 1 sierpnia 1937 r. w Jędrzejowie

O T R Z Y M U J E

w specjalności..... konstrukcyjno-inżynierskiej
uprawnienia budowlane do : 1/ sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych: a/ wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego, b/ obiektów budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust. 3/, c/ budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym.




[Handwritten signature]
Zgodność z oryginałem

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
STUDIO ARCHITEKTURY

ANDRZEJ OSNARSKI
ul. 11 Listopada 86/10-300 Jędrzejów
tel. 504-478-393
NIP: 6561867716 REGON: 260438746

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 6 grudzień 2017

Zaświadczenie

Pan(i) Markiewicz Piotr

miejsce zamieszkania :

ul.3-go Maja 24

28-300 Jędrzejów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1690/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

STUDIO ARCHITEKTURY
ANDRZEJ BONARSKI
ul. 11 Listopada 28-300 Jędrzejów
tel. 504-478-393
NIP: 6561867716 REGON: 260438746

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB


mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0002(2)/18

35

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Ryszard Bonarski

magister inżynier budownictwa
ur. dnia 24 listopada 1978 roku w Jędrzejowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0004/PWBKb/18

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.


Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Ryszard Bonarski
os. Sady 6/10
28-340 Sędziszów
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

**Z ZGODNOŚCI
Z ORYGINAŁEM**

STUDIO ARCHITEKTURY
ANDRZEJ BONARSKI
ul. 11 Listopada 36, 28-300 Jędrzejów
- tel. 504-478-393
NIP: 6561867716 REGON: 260438746




STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szalkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego



Kielce, dn. 5 wrzesień 2018

36

Zaświadczenie

*Pan(i) **Bonarski Andrzej Ryszard***

miejsce zamieszkania :

ul.os. Sady 6/10

28-340 Sędziszów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

*o numerze ewidencyjnym : **SWK/BO/0135/18***

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-09-2018** do **31-08-2019***

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. **Wiesława Sobańska***
DYREKTOR BIURA

ZA ZGODNOŚĆ
STUDIO ARCHITEKTURY
ANDRZEJ BONARSKI
ul. 11 Listopada 16, 28-300 Jędrzejów
tel. 504-478-393
NIP: 6561867716 REGON: 260438746