



Gmina Sędziszów

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20
tel. (0-41) 38-11-127
fax. (0-41) 38-11-131
www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: IR 341/1/08

Sędziszów dn. 12.05.2008

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:

„Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego”

Zgodnie z art. 38 ust.2 **Zamawiający** poniżej przedstawia treść kolejnych pytań przesłanych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

84. Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie o szczegóły elewacji MOCO, dwukrotnie odsyła do strony www.elewacje-drewniane.pl Uprzejmie informujemy, że na stronie przedstawiono trzynaście różnych profili. Ponadto wymiar profilu łąty konstrukcyjnej uzależniony jest od grubości ocieplenia. Przedmiar określa jedynie materiał deski i powierzchnię krycia łąt, podobnie jak projekt nie wspomina nic o ociepleniu, profilu deski i kolorze. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga ocieplenia pod deską elewacyjną, oraz określenie profilu oraz koloru deski elewacyjnej.

Odp. Zamawiający nie wymaga ocieplenia – kolor deski podany w projekcie.

85. Uprzejmie informujemy, że nasze wątpliwości dotyczące wymiarów przekrojów konstrukcji drewnianej są spowodowane wynikami obliczeń konstrukcji przeprowadzonych przez jednego z producentów konstrukcji z drewna klejonego.

Odp. W przypadku uzasadnionych wątpliwości prosimy o podanie wyników obliczeń. Do oferty należy przyjąć jak w przedmiarze i projekcie, uwzględniając klasę drewna.

86. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji uwzględniającej zapis SIWZ pkt 12 obejmujący montaż tablic pamiątkowych.

Odp. Prosimy uwzględnić koszty obejmujące montaż tablic pamiątkowych zgodnie z zapisem w SIWZ pkt 12:

„Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wprost z „z przedmiaru robót”, dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać

zamówienia. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszelkie elementy nieprzewidziane (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, odmienne warunki gruntowe wymagające np.: konieczności odwodnienia wykopów, itp.), ale konieczne do wykonania robót, obsługę geodezyjną inwestycji oraz koszty odbiorów, w tym odbioru końcowego, koszty zajęcia i odtworzenia pasa drogowego, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w trakcie budowy a po zakończeniu tablic pamiątkowych spełniających wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.(projekt tablic zatwierdzony przez Inwestora)”

87. Poz. 65 przedmiaru elektrycznego zawiera Tablicę wyników + pulpit. Przedmiar na wyposażenie basenu, hali pokoi hotelowych w poz. 23 również zawiera Tablicę wyników. Czy powyższe pozycje pokrywają się w zakresie?

Odp. Do oferty należy przyjąć poz. 65 przedmiaru robót elektrycznych.

88. Ponownie prosimy o weryfikację ilości stali w przedmiarze Roboty budowlane. Zestawienie przedstawione w projekcie zawiera według nas błąd obliczeniowy w sumowaniu el. nr 4.

Odp. (odp. nr 53 z dnia 28.04.2008) – Wielkość przedmiaru w poz.114 winna wynosić 25,836 t

89. Z powodu dużej ilości zapytań oraz decyzji Inwestora o dobrowolnym przyjęciu podstawy wyceny prosimy o zmianę zapisów SIWZ pkt 12 „wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy według podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez zamawiającego” przez dopisek „lub podstaw analogicznych przyjętych dobrowolnie przez wykonawcę”

Odp. Zamawiający miał na myśli opracowanie kosztorysów ofertowych wg. przedmiarów (ilości)

90. Z w/w powodów prosimy również o zmianę SIWZ w zakresie wymogu przedstawienia kosztorysu sporządzonego metoda szczegółową na możliwość przedstawienia kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną.

Odp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury prosimy przygotować kosztorys ofertowy winien być sporządzony metod uproszczoną. Jednocześnie wykreślamy zapis z SIWZ o treści:

„Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez wykonawcę metodą szczegółową kosztorysu ofertowego (z dodanymi kosztami poza kosztorysowymi), który powinien zawierać także informację o wielkości wynagrodzenia netto i brutto.”

W/w zapis otrzymuje brzmienie:

„Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez wykonawcę metodą uproszczoną kosztorysu ofertowego (z dodanymi kosztami poza kosztorysowymi), który powinien zawierać także informację o wielkości wynagrodzenia netto i brutto.”

91. Prosimy o potwierdzenie, że różnice w treści pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem zamieszczonym przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie podstaw, jednostek nakładów oraz ilości nakładów, oraz przyjętych dodatkowych pozycji nieuwzględnionych w przedmiarze zamieszczonym przez Zamawiającego, nie będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Odp. Dodatkowe pozycje umieszczone w ofercie lub zmiany w ilości (przedmiarze) wynikające z odpowiedzi zamawiającego nie będą skutkowały odrzuceniem oferty

92. Proszę o informację według którego przedmiaru należy wyceniać wyposażenie sali gimnastycznej: czy wyposażenie zawarte w przedmiarze robót budowlanych, czy to w Przedmiarze przesłanym z Informacją dla Wykonawców z dnia 25.04.2008. Część materiałów z obydwu przedmiarów się pokrywa. Jeżeli należy wycenić przedmiar z dnia 25.04.2008, czy w związku z powyższym nie należy usunąć elementu 15 przedmiaru Roboty budowlane?

Odp. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy zweryfikowany przedmiar na wyposażenie basenu, hali pokoi hotelowych który stanowi uzupełnienie przedmiarów robót

93. W przedmiarze roboty budowlane element 16 poz. 254 ujęte jest dostarczenie i montaż słupków startowych (6szt). W Przedmiarze na wyposażenie hali sportowej zamieszczonym 25.04.2008 zakres tej roboty również jest ujęty (lecz z ilością 5szt). Proszę o informację który zakres należy ująć w wycenie. Czy poz. 254 nie powinna zostać wykreślona?

Odp. jak w odp. 92

Poz. 254 w przedmiarze zostaje, natomiast wykreślamy słupki startowe w ilości 5 szt. z przedmiaru na wyposażenie basenu, hali pokoi hotelowych.

94. W przedmiarze Technologia Basenu w poz. 168 zawarto dostawę podnośnika dla niepełnosprawnych szt. 1. Ten sam zakres zawarty jest w przedmiarze wyposażenia hali sportowej i basenu przedstawionym 25.04.2008. Proszę o informację czy w takim razie należy wyceniać dwa podnośniki, czy jeden, a jeżeli jeden, to w którym przedmiarze.

Odp. jak w odp. 93.

Prosimy ująć do wyceny poz. 168 d.6 w przedmiarze Technologia Basenu

Jednocześnie prosimy ująć w poz. kosztorysowej „nr 249 d. 15” dotyczącej wyposażenia sali gimnastycznej:

„Dostarczenie i montaż krzesełek trybun stałych w ilości 220szt. zamiast 204szt.”

We wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku należy przyjąć beton klasy B 25

Zweryfikowany przedmiar na wyposażenie basenu, hali pokoi hotelowych

I WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ		Ilość (szt)
1	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem transportowym pokryta skórą syntetyczną	1
2	Linia jutowa do przeciągania (25m)	1
3	Wspornik do montażu lin gimnastycznych	1
KOSZYKÓWKA		
4	Piłki do kosza	10
SIATKÓWKA		
5	Siatka turniejowa biała	3
6	Słupki stalowe ocynkowane z płynną regulacją wysokości	kpl.
7	Stanowisko sędziowskie z regulacją wysokości	1
8	Piłka siatkowa skóra syntetyczna	10
TENIS STOŁOWY		
9	Stół do tenisa turniejowy z regulacją wysokości	1
10	Rakietki do tenisa treningowe	20
11	Siatka dokręcana turniejowa	2
12	Piłeczki tenisowe	20
LEKKOATLETYKA + POZOSTAŁE		
13	Stojak do skoku wzwyż	1
14	Poprzeczka do skoku wzwyż aluminiowa	2
15	Materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x40cm	2
16	Ławeczki gimnastyczne 3,0m	5
17	Kozioł gimnastyczny – pokrycie skóra syntetyczna z regulacją wysokości	1
18	Ławeczka rehabilitacyjna	2
19	Podpórka pod kolana	2
20	Uchwyt na ręce	2
20	Poduszki na ławkę	2
21	Szafki ubraniowe	60
22	Wózek na materace 200x100cm Q=250kg	1
23	Materace gimnastyczne 200x120x20cm	5
24	Materace gimnastyczne 200x120x10cm	2
25	Piłka lekarska 2kg – skóra naturalna	5
26	Piłka lekarska 5kg – skóra naturalna	5
27	Konstrukcja do mocowania kurtyny z przesuwem ręcznym	1
28	Kompresor do piłek	1
29	Stojak do piłek przejezdny 140x140x40cm	1
PIŁKA NOŻNA		
30	Piłki	10
SZATNIE		
31	Ławki do szatni wys. 40 cm, dł. 2,30m	4

II. WYPOSAŻENIE HALI BASENOWEJ WRAZ Z SZATNIAMI		Ilość (szt)
1	Drabinki żłazowe 3-stopniowe ze stali nierdzewnej z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi	3
2	Drabinki żłazowe 5-stopniowe ze stali nierdzewnej z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi	1
3	Uchwyty i poręcze stalowe o średnicy 43 mm z mocowaniami	5
4	Koła ratownicze wraz z tyczką i butlą tlenową	3
5	Koła ślizgowe	2
6	Kamizelka ratunkowa pneumatyczna	3
7	Kamizelka ratunkowa pneumatyczna dziecięca	3

8	Zegar basenowy	1
9	Szafa medyczna	1
10	Deska ortopedyczna – nosze Spencer	2
11	Butla 10L – tlen medyczny	2
12	Termometr basenowy okrągły	1
13	Deski pływackie	10
14	Stolik z trzema krzeselkami	2 kpl
15	Ławeczki szatniowe dł. 2,3 m	4
16	Suszarki	10
17	Lustra	4

III. WYPOSAŻENIE POKOI HOTELOWYCH I SOCJALNYCH		Ilość (szt)
1	Tapczan	33
2	Krzeselka	33
3	Stolik o wymiarach 60x60cm	11
4	Szafa ubraniowa podwójna	13
5	Szafa ubraniowa pojedyncza	11
6	Szafa	11
7	Biurka	2
8	Fotele ze skóry do biurka	2
9	Regał	2
10	Sofa	1
11	Fotele	3
12	Stolik mały	2
13	Regał	2
14	Komoda	2
15	Telewizor 19"	12
16	Telewizor 40"	1

IV. WYPOSAŻENIE KAWIARNI I ANEKSU KUCHENNEGO		Ilość (szt)
1	Stolik okrągły	11
2	Krzeselka	46
3	Stolik	3
4	Krzeselka	12