

Nazwa i adres Wykonawcy <i>dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci</i>	
	KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 376016T w miejscowości Szalas, w km od 0+530 do 2+010						
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G=ExF]
	Kosztorys	Remont drogi gminnej nr 376016T w km od 0+530 do 2+010				
1	Element	Remont drogi gminnej nr 376016T w km od 0+530 do 2+010				
1.1	KSNR 6/1301/5	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm (2010-530)*0,5*2=1 480,00	m2	1480		
1.2	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) (2010-530)*4,0=5 920,00 skrzyżowanie z drogą nr geod. 66 : 150=150,00	m2	6070		
1.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem 6070.00=6 070,00 skrzyżowanie z drogą nr geod. 66 : 150=150,00	m2	6220		
1.4	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III zjazd w drogę nr geod. 227 : (4,5+3,5)*0,5*4,0*0,3=4,80 zjazd w drogę nr geod. 227 : 3,5*6,0*0,3=6,30	m3	11,1		

1.5	KSNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm zjazd w drogę nr geod. 227 : $(4,5+3,5)*0,5*4,0=16,00$ zjazd w drogę nr geod. 227 : $3,5*6,0=21,00$	m2	37		
1.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm zjazd w drogę nr geod. 227 : $(4,5+3,5)*0,5*4,0=16,00$ zjazd w drogę nr geod. 227 : $3,5*6,0=21,00$	m2	37		
1.7	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t zjazd w drogę nr geod. 228 : $(4,5+3,5)*0,5*4,0=16,00$ zjazd w drogę nr geod. 228 : $3,5*6,0=21,00$ zjazd w drogę nr geod. 227 : $(4,5+3,5)*0,5*4,0=16,00$ zjazd w drogę nr geod. 227 : $3,5*6,0=21,00$	m2	74		
1.8	KNNR 6/309/3 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa AC 11 S KR4 , samochód 5-10·t $6070.00=6\ 070,00$ skrzyżowanie z drogą nr geod. 66 : $150=150,00$	m2	6220		
1.9	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm (pobocza) pobocza : $(2010-530)*0,5*2=1\ 480,00$ zjazdy na posesje : $30*5,0*1,0=150,00$	m2	1630		
2	Element	Wymiana oznakowania drogi gminnej nr 376016T w km od 0+530 do 2+010				
2.1	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm	szt.	8		

2.2	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2A1 : 1=1,00A2 : 1=1,00D42 : 1=1,00D43 : 1=1,00D1 : 1=1,00T6a : 1=1,00	szt.	6		
3	Element	Wymiana oznakowania drogi gminnej nr 376016T (wydatki niekwalifikowalne - oznakowanie poza zakresem wniosku)				
3.1	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50-mm 16=16,00	szt.	16		
3.2	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 D42 : 1=1,00 E17a : 1=1,00 E18a : 1=1,00 D42 : 1=1,00 E17a : 1=1,00 E18a : 1=1,00 A7 : 1=1,00 T6c : 1=1,00 D1 : 1=1,00 T6a : 1=1,00	szt.	10		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Miejscowość, data	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby upoważnionej