



**A**

- |    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1. | MEMBRANA IZOLACYJNA                           |
| 2. | STYROPIAN XPS 70-040 - 15,0cm                 |
| 3. | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWŁOKOWA          |
| 4. | OBRZUTKA CEMENTOWA - 1,0cm                    |
| 5. | ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY MUROWANA CEGŁA 40cm |

**1**

- |    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1. | PŁYTA OSB                                     |
| 2. | WEŁNA MINERALNA 25cm                          |
| 3. | RUSZT PODKONSTRUKCJA                          |
| 4. | FOLIA BUDOWLANA 2cm                           |
| 5. | ISTNIEJĄCE LEGARY ZE STARĄ IZOLACJĄ 15cm/10cm |
| 6. | ISTNIEJĄCY SUFIT Z PŁYTY GK                   |

**B**

- |    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | OKŁADZINA Z DESEK ZAIMPREGNOWANA DO NRO POMALOWANA DRWNOCHRONEM       |
| 2. | RUSZT DYSTANSOWY ZABEZP.DO NRO                                        |
| 3. | FOLIA WIATROIZOLACYJNA                                                |
| 4. | RUSZT WEŁNĄ MINERALNĄ GR 15cm RUSZT NRO                               |
| 5. | POSZYCIE Z PŁYTY OSB 3-1,8cm PŁYTY NRO                                |
| 6. | ISTNIEJĄCY JASTRYCH /KONSTRUKCJA SŁUPKI 10cm/ 8cm( PIONOWE I POZIOME) |
| 7. | ISTNIEJĄCE PŁYTY GK ITYNK WENĘTRZNY                                   |

**PROJEKT TERMOMODERNIZACJA  
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM**

**ACB**  
ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI:  
DZ.EWID. NR.378/8,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:  
mgr inż arch. Aneta Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR:  
ELEWACJA WSCHODNIA BLOK 3 GMINA SĘDZISZÓW

DATA: WRZESIEŃ 2019 SKALA: 1:100

OPRACOWANIE: A NUMER RYSUNKU: 09 FAZA: PROJEKT