



Blok nr 5 RZUT DACHU, SKALA 1:100

UWAGI:

- Wszystkie wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
- Przed przysięgnięciem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
- W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
- Elementy związane z dostawą meków tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawiać osłonięte.
- Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym.
- Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
- Wszystkie el instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych śdany.

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:

- Ocieplenie śdany zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm. **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Wymiana okien i drzwi na nowe o $\lambda = 0,9$ [W/m²K]
- Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4.5.10.
- Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA

	STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
	STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
	STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
	DESKA ELEWACYJNA, JODŁA, W KOLORZE ANAŁOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI. DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
	TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOQUIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWARTNY.
	ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
	ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
	PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
	KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
	POKRYTE BLACHĄ BLASKA W KOLORZE ANTRACYTOWYM
	WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
	RE SKRZYNIKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
	KOLOR ANTRACYT. DACH BLACHA NA RABEK STOLACY. RYNNY ANTRACYT PCV
	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ADRES INWESTYCJI:
DZ. EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż arch. Anita Chrzastowska-Bac nr upr. 235/SWOKKZ015

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU BLOK 5

INWESTOR:
GMINA SĘDZISZÓW

DATA:
WRZESIEŃ 2019

OPRACOWAŁ:
A

NUMER RYSUNKU:
22

FAZA:
PROJEKT

SKALA:
1:100