



Blok nr 4 RZUT I PIĘTRA, SKALA 1:100



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
 2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
 3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
 4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odsłonięte.
 5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
 - 6.. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
 7. Wszystkie el. instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cmi ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 4. Wymiana okien i drzwi na nowe o $\Lambda = 0,9$ [W/m²K]
 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
 6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA	
001	STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
002	STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
0z01	STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
	DESKA ELEWACYJNA JODŁA, W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
	TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY.
	ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMieniem NATURALNYM PIASKOWCEM
OS	ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
D	PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
WD	WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
RE	SKRZYNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
	KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RABEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV
	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ADRES INWESTYCJI:
DZ.EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż arch. **Anita Chrzanowska-Bac** nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA BLOK 4

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW

DATA: **WRZESIEŃ 2019**

OPRACOWANIE: **A**

SKALA: **1:100**

FAZA: **PROJEKT**

NUMER RYSUNKU: **12**