



Blok nr 10 RZUT PARTERU, SKALA 1:100



UWAGI:

- Wszystkie wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
- Przed przysięgnięciem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
- W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
- Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić osłonięte.
- Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
- Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
- Wszystkie el instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ścian.

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm. **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Docieplenie stropu poddasza natami z wełny mineralnej o grubość 24 cm **ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM**
- Wymiana okien i drzwi na nowe o $\lambda = 0,9 [W/m^2K]$
- Wymiana poszycia dachowego na budynek numer 4.5, 10.
- Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA

001	STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
002	STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
Dz01	STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
	DESKA ELEWACYJNA, JODŁA, W KOLORZE ANIŁA OGÓCZNYM
	DO PIENIOWEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
	TYNKI DEKORACYJNE TYPU MARMOLETT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWARTYNY.
	ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
OS	ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
D	PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
WD	KOLORY KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
RE	POKRYTE BLACHĄ BLASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM
	WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
	SKRZYNKI ELEKTRYCZNE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
	KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHĄ NA RABEK STOLACY, RYNNY ANTRACYT PCV
	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ADRES INWESTYCJI:
DZ. EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Ania Chrzanowska-Bac nr upr. 235/SWOKK/2015

TEMA: RYSUNKU:
RZUT PARTERU BLOK 10

INWESTOR:
GMINA SĘDZISZÓW

DATA:
WRZESIEŃ 2019

OPRACOWAŁ:
A

NUMER RYSUNKU:
29

Faza: **PROJEKT**

SKALA:
1:100

ACB ARCHITEKTURA