

Blok nr 5 RZUT PIWNICY, SKALA 1:100

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odsłonięte.
5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
6. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
7. Wszystkie el.instalacji sanitarnej nalezy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cmi ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
4. Wymiana okien i drzwi na nowe o λ= 0,9 [W/m²K]
5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA

- 001 — STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
- 002 — STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
- Dz01 — STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
- DESKA ELEWACYJNA JODŁA ,W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIEROWTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
- TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY.
- ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
- OS — ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
- D — PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI POKRYTE BLACHĄ BŁASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM
- WD — WYŁAZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
- RE — SKRZYNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
- KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

N

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ACB ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI:
DZ.EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIWNICY BLOK 5

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW

DATA: WRZESIEŃ 2019

SKALA: 1:100

OPRACOWANIE: A

NUMER RYSUNKU: 19

FAZA: PROJEKT