



Blok nr 4 ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
 2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
 3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
 4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odsłonięte.
 5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
 - 6.. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
 7. Wszystkie el. instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 4. Wymiana okien i drzwi na nowe o $\lambda = 0,9$ [W/m²K]
 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
 6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA

- 001 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
- 002 STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
- Dz01 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
- DESKA ELEWACYJNA JODŁA, W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
- TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY.
- ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
- OS ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
- D PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
- WD POKRYTE BLACHĄ BLASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
- RE SKRZYNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
- KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RABEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV
- DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM



ADRES INWESTYCJI:
DZ. EWID. NR. 378/6, 378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM. SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ, OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Anita Chrzanowska-Bac nr. upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT, RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA BLOK 4 INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW

DATA: WRZESIEŃ 2019 SKALA: 1:100

OPRACOWANIE: A NUMER RYSUNKU: 15 FAZA: PROJEKT