



Blok nr 10 RZUT PIWNICY, SKALA 1:100

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
 2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
 3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
 4. Elementy związane z dostawą meków tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić osłonięte.
 5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
 6. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
 7. Wszystkie el instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych śdany.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie śdian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm .ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 2. Ocieplenie śdian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm .ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 3. Docieplenie stropu poddasza natami z wełny mineralnej o grubość 24 cm i .ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 4. Wymiana okien i drzwi na nowe o $\lambda = 0,9 [W/m^2K]$
 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5, 10.
 6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

- LEGENDA
- OS1 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
 - OS2 STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
 - OS101 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
 - OS102 DESKA ELEWACYJNA, JODŁA, W KOLORZE ANIAŁ OGÓCZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI. DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
 - OS103 TYNOK DEKORACYJNY TYPU MARMOULT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWARTNY.
 - OS104 ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
 - OS105 ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
 - D PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
 - WD POKRYTE BLACHĄ BLASKA W KOLORZE ANTRACYTOWYM WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
 - RE SKRZYNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
 - RE KOLOR ANTRACYT. DACH BLACHA NA RABEK STOLACY, RYNNY ANTRACYT PCV DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM		ACB ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI:			
DZ. EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 G.M.SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Ania Chrzanoswska-Bac nr upr. 235/SWOKKZ015			
TEMAT RYSUNKU:			
RZUT PIWNICY BLOK 10		INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW	
DATA:		SKALA:	
WRZESIEŃ 2019		1:100	
OPRACOWAŁ:		FAZA:	
A		28 PROJEKT	