



ISTNIEJĄCY STRO DREWNIANY



RAMA WOKÓŁ OKNA WZMOCNIENIE WG. PROJ. KONSTRUKCJI

SKRZYDŁO OKNA KOLOR ANTRACYT ZEWNĘTRZNY , WEWNĘTRZNY BIAŁY



PARTER/PIĘTRO

PROJEKTOWANA PARAPET ZEWNĘTRZNY NP.STALOWY

SKRZYDŁO OKNA KOLOR ANTRACYT ZEWNĘTRZNY , WEWNĘTRZNY BIAŁY

PARAPET KOMOROWY WEWNĘTRZNY PCV

RAMA WOKÓŁ OKNA WZMOCNIENIE WG. PROJ. KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA+10cm JASTRYCHU 20cm/ 8cm(PIONOWE I POZIOME)

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA GR 15 CM $\lambda=0,196 [W/m^2K]$

PŁYTA OSB 1,5mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ZAPRAWA ZBROJĄCA/SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO, PODKŁAD TYNKARSKI,
TYNK SILIKONOWY ELEWACYJNY

TERMOMODERNIZACJA ,WYMIANA POSZYCIA
DACHOWEGO I REMOT INSTALACJI
ODGROMOWEJ OSIADŁA DREWNIANEGO W
SĘDZISZOWIE



ADRES INWESTYCJI:
DZ.EWID. NR.375/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż arch. Aneta Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOK/2015

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR:
DETAL ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ GMINA SĘDZISZÓW

DATA:
MARZEC 2017

SKALA:
1:100

OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: **41**

FAZA: **PB**