



Blok nr 10 RZUT POŁUDNIOWA, SKALA 1:100

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
 2. Przed przysięgnięciem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
 3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
 4. Elementy związane z dostawą mebli i, skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawiać osłonięte.
 5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym.
 6. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
 7. Wszystkie instalacje sanitarne należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ścian.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 3. Docieplenie stropu poddasza natami z wełny mineralnej o grubość 24 cm i ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 4. Wymiana okien i drzwi na nowe o $\lambda = 0,9$ [W/m²K]
 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4.5.10.
 6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

- LEGENDA
- 001 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
 - 002 STOLARKA OKIENNA W PIONICY BIAŁA.
 - 003 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
 - 004 DESKA ELEWACYJNA, JODŁA, W KOLORZE ANIŁOWYM
 - 005 DOPIEROKI STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI Należy odtworzyć na podstawie istniejącego układu
 - 006 TYNKI DEKORACYJNE TYPU MARMOCUT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWARTY.
 - 007 ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
 - 008 ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
 - 009 PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
 - 010 KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
 - 011 POKRYTE BLACHĄ BLASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM
 - 012 WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
 - 013 SKRZYNIKI ELEKTRYCZNE POMALOWANE W KOLORZE ANTRACYT
 - 014 KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RABEK STOLACY, RYNNY ANTRACYT PCV
 - 015 DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM		ACB ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI:			
DZ. EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ, OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Anita Chrzanowska-Bac nr upr. 235/SWOKK/2015			
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTIERU BLOK 10		INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW	
DATA: WRZESIEŃ 2019		SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁ: A		FAZA: PROJEKT	
NUMER RYSUNKU: 32			