



Blok nr 4 RZUT I PIĘTRA, SKALA 1:100

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
  2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
  3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
  4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odsłonięte.
  5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
  - 6.. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
  7. Wszystkie el. instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
  2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
  3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm, ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
  4. Wymiana okien i drzwi na nowe o  $\lambda = 0,9 [W/m^2K]$
  5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
  6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

LEGENDA

- 001 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
- 002 STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
- 0201 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
- DESKA ELEWACYJNA JODŁA, W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
- TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY.
- ŚCIANKI OGIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM
- OS ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
- D PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
- WD WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
- RE SKRZYNNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
- KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RABEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV
- DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA  
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ADRES INWESTYCJI:  
DZ.EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.ŚĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:  
mgr inż arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT: RYSUNKU: RZUT DACHU BLOK 4 INWESTOR: GMINA ŚĘDZISZÓW

DATA: WRZESIEŃ 2019 SKALA: 1:100  
OPRACOWANIE: A NUMER RYSUNKU: 13 FAZA: PROJEKT