





# **UWAGI:**

1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odsłonięte.
5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
- 6.. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
7. Wszystkie el. instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.


## **ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:**

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styroplan XPS o grubości 15 cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
4. Wymiana okien i drzwi na nowe o  $\lambda = 0,9$  [W/m<sup>2</sup>K]
5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

## **LEGENDA**

- 01 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV
- 02 STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA.
- z01 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT
-  DESKA ELEWACYJNA JODŁA ,W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO URZĄDU
-  TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 118 LUB RÓWNOWAŻNY.
-  ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMieniem NATURALNYM PIASKOWCEM
- OS ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.
- D PROJEKTOWANE ZADAŚZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI
- WD POKRYTE BLACHĄ BLASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT
- RE SKRZYNKI ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT
-  KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

## **Blok nr 4 ELEWACJA POŁUDNIOWA, SKALA 1:100**



**PROJEKT TERMOMODERNIZACJA  
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM**



ADRES INWESTYCJI:  
DZ.EWID. NR.378/8,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:  
mgr inż arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR:  
ELEWACJA PÓŁNOCNA BLOK 3 GMINA SĘDZISZÓW

DATA: **WRZESIEŃ 2019** SKALA: **1:100**

OPRACOWANIE: **A** NUMER RYSUNKU: **16** FAZA: **PROJEKT**