



Blok nr 10 RZUT PÓŁNOCNA, SKALA 1:100

**UWAGI:**

- Wszystkie wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
- Przed przysiępieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
- W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
- Elementy związane z dostawą meków tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić osłonięte.
- Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym.
- Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
- Wszystkie elementy instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ścian.

**ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:**

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
- Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
- Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubość 24 cm i ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
- Wymiana okien i drzwi na nowe o  $\lambda = 0,9$  [W/m<sup>2</sup>K]
- Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4.5.10.
- Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporne antypoślizgowe kolor antracyt.

**LEGENDA**

001

STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV

002

STOLARKA OKIENNA W PIONICY BIAŁA.

0201

STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT

0201

DESKA ELEWACYJNA, JODŁA, W KOLORZE ANIŁA OGÓCZNYM DO PIĘKOTNEGO STANU ELEWACJI. DETAL ELEWACJI NALEŻY ODWORTZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU

0201

TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLET NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY.

0201

ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMIENIEM NATURALNYM PIASKOWCEM

0201

ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY.

0201

PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI

0201

POKRYTE BŁACHĄ BLASKA W KOLORZE ANTRACYTOWYM

0201

WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT

0201

SKRZYNIKA ELEKTRYCZE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT

0201

KOLOR ANTRACYT. DACH BŁACHA NA RABEK STOLACY, RYNNY ANTRACYT PCV

0201

DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ: mgr inż arch. Ania Chrzanoswska-Bac nr upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTIERU BLOK 10

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW

DATA: WRZESIEŃ 2019

OPRACOWAŁ: A

NUMER RYSUNKU: 33

FAZA: PROJEKT

ACB

ARCHITEKTURA