

Sędziszów, 28.03.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Gmina Sędziszów prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „**ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które w dniu 21.03.2022 r. wpłynęły na ePUAP drogą elektroniczną, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia w RDG.GK.271.1.2022

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na powyższe pytanie udzielono odpowiedzi w zapytaniach Wykonawców w punkcie 8 z dnia 10.03.2022 r.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy, tj.:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, Numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprzedawca rezerwowo zostanie wskazany w Umowie sprzedaży energii elektrycznej na etapie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do obecnie obowiązujących umów nie przyjął ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych.

Pytanie nr 6:

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub elektroniczną (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Pytanie nr 7:

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku punktów poboru, dla których zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz kolejny, umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku punktów poboru, gdzie obowiązują umowy kompleksowe, to wybrany Wykonawca, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa będzie zobligowany do wypowiedzenia obecnie zawartych umów i zawnieioskowania o przygotowanie umów o świadczenie usług dystrybucji.

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o informację:

- a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT.
- b) sposób prowadzenia rozliczeń został wskazany w par. 7 załącznika nr 4 do SWZ oraz rozdział XVII pkt. 3 SWZ. Wykonawca będzie prowadził rozliczenia osobno z każdym Współzamawiającym.

Pytanie nr 10:

SWZ rozdział XII pkt. 1 – Zamawiający określił termin składania ofert jako dzień 11.04.2022 r. godz. 10:00., natomiast na stronie Zamawiającego pod adresem : <https://bip.sedziszow.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-2437>, termin złożenia ofert wskazany został jako dzień 11.04.2022 r., godz. 08:00. Wobec tego, która godzina jest wiążąca do złożenia ofert ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na trwające prace konserwacyjne informacje zawarte w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych mogły być błędnie prezentowane. Na stronie Zamawiającego pod adresem: <https://bip.sedziszow.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-2437> został wprowadzony już poprawny termin złożenia ofert, tj. 11.04.2022 r. godz. 10:00.

Zgodnie z SWZ i Ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert to 11.04.2022 r. godz. 10:00.

Pytanie nr 11:

SWZ rozdział XVII pkt. 2 oraz par. 11 ust. 1 lit a) wzoru umowy – Zamawiający zobowiązał potencjalnego Wykonawcę do złożenia w jego imieniu wypowiedzenia umów kompleksowych posiadających 3- miesięczny okres wypowiedzenia. W tej sytuacji, czy Zamawiający podejmując taką decyzję, wziął pod uwagę wszelkie terminy dotyczące rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, czas potrzebny na złożenie wypowiedzenia oraz 3 – miesięczny okres wypowiedzenia ? Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wypowiedzenie umów kompleksowych może być niemożliwe przez wybranego Wykonawcę na terminy wskazane w załączniku nr 1 do SWZ tj. 3 PPE na dzień 01.08.2022 r., jeśli wypowiedzenie nie zostanie skutecznie złożone w ostatnim dniu kwietnia br.? Nadmieniamy, że aby móc skutecznie złożyć wypowiedzenie, musi być zwarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej. W tej sytuacji, wnioskujemy, aby Zamawiający samodzielnie złożył wypowiedzenie umów kompleksowych. W ten sposób uniknie on przesunięcia terminu sprzedaży. Brak zgody w powyższej kwestii spowoduje brak możliwości złożenia ofert wielu Sprzedawcom, ograniczy konkurencyjność ofert, a także podniesienie cen oferty w związku z ryzykiem niewypowiedzenia umów w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę termin składania ofert 11.04.2022 r. oraz terminy przewidziane w Ustawie Pzp na wyłonienie Wykonawcy, możliwe jest podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego jeszcze w kwietniu. Tym samym Wykonawca będzie miał możliwość wypowiedzenia umów kompleksowych z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia tak, aby sprzedaż rozpoczęła się 01.08.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający zauważa, że zgodnie z zapisami SWZ z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ § 5 ust. 2 umowy).

Pytanie nr 12:

SWZ rozdział XII pkt. 8 – zapis ten jest sprzeczny z zapisami formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SWZ i par. 5 ust. 1 wzoru umowy, co wprowadza potencjalnego Wykonawcę w błąd.

W SWZ Zamawiający wskazuje: „Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.”, natomiast w formularzu ofertowym i w par. 5 ust. 1 wzoru umowy stosuje dwie różne stawki VAT.

Wobec tej sytuacji, zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT jaką należy zastosować w ofercie - Czy ma to być tymczasowo obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej tj. 5 %, czy może zwykła stawka 23 %.

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną, prowadzone będą według obowiązujących przepisów prawnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis rozdziału XIII pkt. 8 SWZ a nie rozdział XII pkt. 8, który brzmi Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty omyłkowo znalazł się w SWZ i nie ma zastosowania.

Prawidłowe są zapisy załącznik nr 2 do SWZ i załącznik nr 4 do SWZ par. 5 ust. 1, gdzie Zamawiający wskazał zużycie energii elektrycznej w okresie, gdy obowiązuje stawka podatku VAT 5 % i zużycie w okresie, gdy będzie obowiązywała stawka podatku VAT 23 %.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 4.1 do SWZ – załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy – pełnomocnictwo - Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym zakresem uprawnień dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z załącznikiem nr 4.1 do SWZ i ponosi pełną odpowiedzialność za jego poprawność.

Pytanie nr 14:

Par. 2 ust. 7 lit b) oraz par. 7 ust. 9 wzoru umowy: wnioskujemy o usunięcie zapisu, gdyż Wykonawca nie ma dostępu do układu pomiarowo rozliczeniowego Zamawiającego, tym samym nie będzie miał możliwości zauważenia wad i nieprawidłowości. Również OSD nie informuje Wykonawcy o wadach i usterkach układu pomiarowo – rozliczeniowego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zdaje sobie sprawę z powyższego i nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów.

Pytanie nr 15:

Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 2 wzoru Umowy - załącznik nr 6 do SIWZ, do obowiązujących zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

- 1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
- 2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zdaje sobie sprawę z powyższego i nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów w par. 8 ust.2 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający zauważa, że w pytaniu wkraśl się błąd załącznik nr 6 nie dotyczy wzoru umowy.

Pytanie nr 16:

Wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu w par. 10 ust. 3 wzoru Umowy na następujący: „Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 30 dniowego terminu na usunięcie lub zaprzestanie naruszeń nadal rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 10 ust. 3 zał. nr 4 do SWZ i otrzymuje on brzmienie:

Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 30 dniowego terminu na usunięcie lub zaprzestanie naruszeń nadal rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.

Pytanie nr 17:

Par. 13 ust. 6 wzoru umowy: Wnioskujemy o zmianę słownictwa na końcu zdania z „Zamawiającego” na „strony pozwanej”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis par. 12 ust. 6 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 18:

Wnioskujemy o dodanie do par. 11 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonane przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie

do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej

w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko

dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie do par. 11 zał. nr 4 do SWZ zaproponowanego zapisu.