

U M O W A

PROJEKT

Zawarta w dniu2023 roku w Sędziszowie pomiędzy Gminą Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów NIP 6562164804, REGON 291009857 reprezentowaną przez:

Burmistrza Sędziszowa mgr inż. Wacława Szarka,

przy udziale Skarbnika Gminy – mgr Aneta Gryc

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym** z jednej strony

a prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, nie przewyższającą kwoty 130.000 zł netto.

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem Nr BM.120.53.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych.

§ 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do **opracowania koncepcji rozwiązań projektowych w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego ul. Sportowa Sędziszów, woj. świętokrzyskie działka nr geodezyjny 221/2, obręb 0002 Miasto Sędziszów”.**

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy:

W ramach koncepcji należy przeprowadzić wariantowanie lokalizacyjne i technologiczne. Dla wariantowania należy opracować koncepcje uwzględniające co najmniej 3 warianty proponowanych rozwiązań technicznych. Dla wszystkich przedstawionych wariantów należy wykonać wstępną wizualizację przestrzenną zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Budowa zbiornika będzie miała na celu między innymi przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym przede wszystkim:

- zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zlokalizowanych w rejonie rzeki Mierzawa,
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy,
- ochrona zasobów wód podziemnych,
- racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych dla celów gospodarczych.

Orientacyjna lokalizacja zbiornika w rejonie rzeki Mierzawa została przedstawiona na Załączniku nr 1.

W ramach koncepcji należy wykonać dla każdego wariantu:

1. Dokumentację geodezyjno-pomiarową.
2. Dokumentację geotechniczno-geologiczną.
3. Obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne wraz z modelowaniem.
4. Koncepcję rozwiązań projektowych.

3. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Wykonać nalot lidarowy i opracować NMT. Dane należy uszczegółowić o naziemne pomiary geodezyjne w szczególności dna rzeki Mierzawa w zakresie projektowanej inwestycji.

2. Wykonanie dokumentacji geotechniczno-geologicznej

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację wynikającą z treści ww. rozporządzenia, w tym:

- opinia geotechniczna,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego,
- projekt geotechniczny,
- w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu - dokumentacja geologiczno-inżynierska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dokumentację należy sporządzić w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na przenośnym nośniku danych.

Uwaga: Wykonawca winien poinformować Zamawiającego (co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem) o terminie przeprowadzenia badań w terenie.

3. Wykonanie obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych wraz z modelowaniem

a. Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów

Podstawowym elementem, będącym równocześnie bazą dla prac związanych z modelowaniem hydraulicznym i analizami zagrożenia powodziowego są modele hydrauliczne oraz wyniki modelowania w postaci zasięgów stref zalewowych, wraz z głębokościami wody wygenerowanymi w oparciu o numeryczny model terenu.

b. Opracowanie modelu hydraulicznego

W celu wykonania modelu hydraulicznego dla planowanego zbiornika w rejonie rzeki Mierzawa należy wykorzystać jednowymiarowe modele hydrauliczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybrane narzędzie informatyczne na którym będzie bazował model opracowany w ramach przedmiotowego zadania ma umożliwiać analizy ruchu nieustalonego i bazować na równaniach Saint-Venanta: równaniach zachowania masy oraz równaniu zachowania energii.

Na potrzeby realizacji zadania w przypadku implementacji do modelu nowych obiektów hydrotechnicznych należy:

- Wprowadzić za pomocą odpowiednich struktur (przekroje, przelew, przepust informacje o projektowanej geometrii obiektu lub modyfikacji istniejącej geometrii (kształt koryta przed i za obiektem, kształt przekroju przelewu, geometrię urządzeń upustowych lub przepustów wbudowanych w obiekt).
- W razie konieczności dokonać korekty punktów rozdziału przepływu na koryto główne i terasy zalewowe.
- Dokonać korekty współczynników szorstkości w przekroju obiektowym oraz w obrębie obiektu.
- W razie konieczności należy dokonać „dogęszczenia” przekrojów w analizowanym obszarze (interpolacja przekrojów w modelu).

W przypadku implementacji do modelu działań polegających na budowie zbiornika retencyjnego należy:

- Dokonać analizy i ewentualnej korekty pojemności czaszy zbiornika w oparciu o numeryczny model terenu dla założonej jego lokalizacji.

- Dla skorygowanej pojemności zbiornika (obejmującej pełny zakres przewidywanego piętrzenia) opracować krzywą pojemności zbiornika. Krzywa ta powinna uwzględniać wszystkie charakterystyczne poziomy piętrzenia.
- Wprowadzić do modelu planowany zbiornik, poprzez odpowiednią modyfikację przekrojów poprzecznych znajdujących się w obrębie projektowanego zasięgu zbiornika. Modyfikacja przekrojów powinna polegać na korekcie ich pojemności (retencji), tak aby za pomocą przekrojów położonych w czaszy zbiornika odwzorować rzeczywiste napełnienia zbiornika dla kolejnych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku (poziomy od stanu napełnienia „zero”, poprzez wszystkie charakterystyczne poziomy piętrzenia, aż do poziomu odpowiadającego poziomowi korony zapory).
- Dokonać aktualizacji numerycznego modelu terenu poprzez wprowadzenie informacji o kształcie i pojemności czaszy projektowanego zbiornika.
- Dokonać korekty punktów rozdziału przepływu na strefy koryta głównego i terasy zalewowej w obrębie modyfikowanych przekrojów w czaszy zbiornika.
- W razie konieczności należy dokonać „dogęszczenia” przekrojów w analizowanym obszarze (interpolacja przekrojów w modelu).
- Wprowadzić do modelu informację o geometrii i rzędnych zapory zbiornika – poprzez modyfikację istniejącego, lub wprowadzenie nowego kształtu przekroju poprzecznego w lokalizacji odpowiadającej przekrojowi zaprojektowanej budowli piętrzącej.
- Wprowadzić do modelu algorytm opisujący sterowanie urządzeniami zrzutowymi zapory zbiornika (spusty, przelewy) wg instrukcji gospodarowania wodą. W przypadku braku takich instrukcji algorytm należy wprowadzić na podstawie uproszczonych założeń.

c. **Przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych i przekazanie danych**

Dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w rejonie rzeki Mierzawa należy wykonać obliczenia symulacyjne uwzględniające wpływ planowanych obiektów na kształtowanie się przepływów wody Q1%. Dodatkowo, należy również przeanalizować ich skuteczność pod kątem ochrony przeciwpowodziowej dla wody Q0,2% i Q0,1%.

Po przeprowadzeniu procesu modelowania hydraulicznego Wykonawca opracuje wyniki obliczeń hydraulicznych, zawierające zestawienie rzędnych zw. wody i wartości przepływów w każdym z przekrojów obliczeniowych.

Wyniki obliczeń należy zestawić w tabelach dla każdego z przekrojów modelowych, dla których należy podać obliczoną rzędną zwierciadła wody Q1% oraz Q0,2% i Q0,1% w m n.p.m. (z dokładnością do 0,01m). Przekroje należy zestawić wg kilometrażu modelowego wg notacji „0+000”.

Dla planowanego zbiornika retencyjnego należy dodatkowo przedstawić wykresy redukcji fal powodziowych Q1% oraz Q0,2% i Q0,1% a na wykresach należy zamieścić hydrogram dopływu do zbiornika, hydrogram odpływu oraz poziom napełnienia zbiornika.

Model hydrauliczny należy przekazać w formatach np. Hec-Ras, Mike itp:

W oparciu o wyniki analizy hydraulicznej wykonanej w ramach Wariantu zakładającego budowę retencyjnego zbiornika w rejonie rzeki Mierzawa należy opracować zasięgi zalewu dla wody Q1% oraz Q0,2% i Q0,1% uwzględniające wpływ przedmiotowego działania inwestycyjnego na ochronę przeciwpowodziową terenów położonych w rejonie rzeki, ochronę przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz na cele gospodarcze.

Zasięgi zalewu wodą Q1% oraz Q0,2% i Q0,1% należy opracować w środowisku GIS w postaci rastrów głębokości (w formacie ARC INFO / ESRI GRID), zasięgów stref zalewowych (w formie wektorowej).

Powyższe należy przekazać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na przenośnym nośniku danych.

4. Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych

a. W ramach koncepcji należy przeprowadzić wariantowanie lokalizacyjne i technologiczne. Dla każdego z przedstawianych wariantów należy przedstawić jego geoprzestrzenną cyfrową wizualizację.

Stan aktualny należy zobrazować jako wariant 0, a następnie przeprowadzić wariantowanie lokalizacyjne i technologiczne oraz wskazać wynikający z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 283 z późn. zm.):

- wariant proponowany do realizacji oraz co najmniej jeden racjonalny wariant alternatywny,
- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przedstawieniem kosztów finansowych i porównaniem wpływu na środowisko poszczególnych wariantów.

b. Ponadto koncepcja winna zawierać (dla każdego z wariantów) w szczególności m.in.:

1) Podstawowe informacje o rozwiązaniach technicznych, budowlanych i technologicznych, niezbędnych do prawidłowego opracowania projektu budowlanego i wykonawczego:

- lokalizacja i parametry budowli,
- lokalizacja czaszy zbiornika,
- zasięgi zalewu w zależności od piętrzenia,
- budowle przelewowo – upustowe,
- przepławki dla ryb (jeżeli będzie wymagana),
- rozbudowa lub przebudowa istniejących cieków i budowli,
- odprowadzanie wód z terenów przyległych do zbiornika,
- droga dojazdowa (jeżeli będzie wymagana),
- inne obiekty np. MEW na potrzeby i cele zbiornika, ujęcia wody, itp.

2) W zależności od wariantu należy podać wielkość powierzchni, ilość drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w zależności od wielkości zalewu i koniecznej strefy ochronnej zbiornika.

3) Informację i zestawienie z podaniem lokalizacji o koniecznej do budowy bądź przebudowy sieci elektrycznych, teletechnicznych i innych, wymaganych przy realizacji zbiornika.

4) Informacje o wpływie projektowanego zbiornika na środowisko, rozwiązaniach projektowych zapewniających ochronę środowiska naturalnego.

5) Analizę efektywności działania każdego z wariantów pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

6) Analizę szacunkowych kosztów i analizę ekonomiczną poszczególnych wariantów.

7) Wskazanie i uzasadnienie wariantu rekomendowanego.

c. Dla każdego z wariantów należy przedstawić koncepcję w formie papierowej oraz elektronicznej (3 egzemplarze) zawierający m.in.:

Część opisowa:

- 1) Cel i zakres opracowania,
- 2) Opis obszaru objętego opracowaniem,
- 3) Zestawienie danych wejściowych i wykorzystanych materiałów do opracowania koncepcji,
- 4) Metodykę przeprowadzanego wariantowania,
- 5) Opis wariantów zgodnie z punktem 4b,
- 6) Podsumowanie każdego z wariantów m.in. w formie tabelarycznej.

Część graficzna:

- 1) Wariantowe rozwiązania techniczne budowy zbiornika na ortofotomapie.
- 2) Profil podłużny budowli piętrzącej oraz jej charakterystyczne przekroje poprzeczne.
- 3) Rysunki charakterystycznych obiektów towarzyszących

Powyższe należy przekazać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na przenośnym nośniku danych.

Uwaga:

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. dwóch narad technicznych:

- na etapie sporządzania opracowania w celu prezentacji wstępnych wariantów,
- na etapie końcowego opracowania (min. miesiąc przed terminem zakończenia umowy) w celu przedstawienia rekomendowanego wariantu.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian wskazanych przez Zamawiającego do rekomendowanego wariantu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia trzeciej narady technicznej w celu przedstawienia ostatecznych wyników opracowania.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
 - a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 - b) obowiązującymi normami i przepisami,
 - c) wymaganiami przepisów prawa, w tym ustaw i aktów wykonawczych,
 - d) postanowieniami umowy i zaproszenia do złożenia oferty,W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy, uzupełnić opracowania o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy w ramach przedmiotu umowy opracowania oraz pisemne oświadczenie, iż są wykonane zgodnie z umową i zaproszeniem do złożenia oferty, z należyłą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień zakończenia przedmiotu umowy i że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Opracowania oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
7. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.
8. Wykonawca uwzględni w opracowaniu wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
11. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest wejście na teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i termin korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prac w stosunku do osób trzecich.

§ 2. Czas trwania umowy

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy.
2. Zakończenie: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ponosi wyłączne ryzyko kontraktowe wynikające także ze zmiany uwarunkowań prawnych jakie wystąpić mogą po terminie umownym określonym w § 2 ust. 2, w tym zmiany regulacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług objętych przedmiotem umowy jak i materiałów użytych dla wykonania umowy.
4. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia usługi, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w omówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 3. Wartość umowy

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
 - **netto: zł**
(słownie: złotych)
 - **wraz z podatkiem VAT: zł**
(słownie: złotych).
3. Ryczałtowa cena pozostaje niezmienna do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru. Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym m.in. koszty:
 - uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień (zewnętrznych i wewnętrznych),
 - związane z organizacją porad technicznych,
 - związane z wejściem na teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów, uzyskania zgód ich właścicieli,
 - szkód powstałych w trakcie prac w stosunku do osób trzecich,
 - opłat związanych z uzyskaniem danych,
 - wynikające z warunków realizacji,
 - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 4. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą wystawioną po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych prac.
3. Faktura powinna być wystawiona na:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
NIP 656 21 64 804
4. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonanych prac.

5. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji wykonania przelewu przez Zamawiającego.

§ 5. Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawcę.
3. Miejscem przekazania i odbioru będzie siedziba Zamawiającego.
4. Z czynności przekazania i odbioru zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego.

§ 6.

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich wszelkich danych i informacji (nieujawnionych do publicznej wiadomości), otrzymanych lub pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Jeżeli w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą przetwarzane dane osobowe, Strony zobowiązują się, że dane osobowe, do których dostęp uzyskały w związku z niniejszą umową, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu umowy oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych i informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązuje także po wygaśnięciu umowy.

§ 7. Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne, za nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający uprawniony będzie do naliczania następujących kar umownych:
 - 1) 20 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 2, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
 - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto). Za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - 4) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto.
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy za realizację niniejszej umowy.
 - 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 - 7) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczania i dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar.
 - 8) Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanych także innymi okolicznościami niż zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy z wyłączeniem okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej oraz okoliczności za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie mu z wynagrodzenia kar umownych. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z faktury VAT, kara umowna podlega zapłacie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

§ 8. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Po wskazanym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest względem Zamawiającego za wady opracowania zmniejszającego jej użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za rozwiązania przyjęte do opracowania koncepcji niezgodne z aktualnym stanem prawnym zarówno polskim jak i unijnym.
4. Zamawiający o wadach w opracowaniu niezwłocznie pismem zawiadomi Wykonawcę.
5. Jeżeli okaże się, iż opracowanie zawiera błędy, Wykonawca zobowiązany jest w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do naniesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich, zawinionych przez niego wad opracowania.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad opracowania powstałych z jego winy.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich opracowań i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z opracowań stanowiących przedmiot umowy.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) trwale lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,
 - 2) tworzenie nowych wersji i adaptacji ,
 - 3) utrwalenie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
 - 4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
 - 5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
 - 6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
 - 7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
 - 8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej lub w postaci fragmentów, opracowań,

- 9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo poszczególnych egzemplarzy opracowania,
 - 10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
 - 11) wystawianie,
 - 12) wyświetlanie.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy, powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
 5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje nieodpłatnie, bez ograniczenia, co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
 6. Wykonawca wyraża nieodwołaną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
 7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 10.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone opracowanie będące przedmiotem zamówienia nie jest objęte prawami osób trzecich.

§ 11.

Wykonawca nie może przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 12.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy strony poddadzą do rozpatrzenia przez właściwy sąd powszechny.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie jest Burmistrz Sędziszowa, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Centrum Zabezpieczenia Informacji – Sylwester Cieśla, ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25-211 Kielce, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@czi24.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 14.

Wszelkie zmiany umowy, dokonywane będą w formie pisemnych aneksów stanowiących integralną część niniejszej umowy.

§ 15. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:

- 1 egz. dla Wykonawcy
- 3 egz. dla Zamawiającego

§ 17.

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- 1) Oferta cenowa Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: