



GMINA SĘDZISZÓW

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20
tel. (0-41) 38-11-127
fax. (0-41) 38-11-131
www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: DW/WK-7034/53/06

Sędziszów dn.2006-11-30 r.

LEMTECH Konsulting

Sp.zo.o. ul.Szpitalna 40

31-024 Kraków

dotyczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. Świętokrzyskie)”.

Treść protestu

PROTEST

Protest wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. „Opracowanie dokumentacji do wniosków do Funduszy Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Sędziszów ,Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska ,Wodzisław (woj. Świętokrzyskie)”

W imieniu firmy LEMTECH Konsulting sp.z o.o. 31-024 Kraków ul.Szpitalna 40, na podstawie art.180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r .Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19,poz.177 z póź.zm., zwanej dalej ustawą) składam **protest wobec postanowień zawartych w części I,pkt.9.1.2 lit.b.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących uprawnień i doświadczenia członka zespołu realizującego przedmiotowe zamówienie ,w związku z naruszeniem przez Zamawiającego art.7 oraz 22 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy.**

W związku z tym, że interes firmy LEMECH Konsulting sp.z o.o. może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, wnoszę na mocy art.93 ust. 1 pkt.7 w związku z art.38 ust.5 ustawy o unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie

Zamawiający w części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” szczegółowo określił zakres zadań dla wykonawcy realizującego zamówienie . p.n.”Opracowanie dokumentacji do wniosków do Funduszy Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Sędziszów ,Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska ,Wodzisław (woj.Świętokrzyskie)”, który obejmuje:

1. Studia wykonalności przedsięwzięć.
 - a. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy braków/potrzeb
 - b. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia – Analiza opcji
 - c. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych
 - d. Przygotowanie/weryfikacja planu wdrożenia i realizacji
 - e. Analiza finansowa i analiza społecznych kosztów i korzyści
2. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko
 - a. Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - b. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami

Dla tak określonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający w części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.9.1.2 lit.b1) przedstawił wymagania dla jednej z osób wchodzących w skład zespołu realizującego ww.usługę:

„b.1) osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ze specjalizacją oczyszczalnie ścieków lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu tzn. że w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) była współautorem co najmniej 2 projektów budowlanych dla komunalnych oczyszczalni ścieków powyżej 15.000 RLM, posiadająca w tym czasie ww. uprawnienia”.

Określone w ten sposób warunki ubiegania się o niniejsze zamówienie rażąco naruszają przepis art.22 ust.1 pkt.1 i 2,ograniczając tym samym możliwość zapewnienia zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w trakcie prowadzenia postępowania.

Zgodnie z wykładnią art.22 ust.1 ustawy, Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy większej wiedzy, doświadczenia, czy potencjału technicznego niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, jak również nie może wymagać od wykonawcy aby posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązek posiadania takich uprawnień nie wynika z przepisów prawa. Żądanie spełnienia warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może pozostawać w oderwaniu od przedmiotu tego zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji do wniosków Funduszu Spójności. Szczegółowy wykaz został określony w części III SIWZ, nie obejmuje sporządzenia projektu budowlanego oczyszczalni ścieków. Ponadto, zgodnie z zasadami ubiegania się o środki z Funduszu Spójności, wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dokumentacja nie wymaga dołączenia projektu budowlanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.1994r,Nr 89,poz 414,z późn.zm.),uprawnienia budowlane udzielane sa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Szczegółowy opis przedmiotu przedmiotowego zamówienia nie przewiduje zadań przy których realizacji niezbędne jest uczestnictwo osoby posiadającej uprawnienia „do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ze specjalnością oczyszczalnie ścieków lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów”. Ponadto, stawiany przez Zamawiającego wymóg doświadczenia w zakresie projektowania projektów budowlanych dla komunalnych oczyszczalni ścieków znacznie odbiega od zakresu przedmiotowego zamówienia. Celem zamówienia jest opracowanie studiów wykonalności, dokumentów dotyczące oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami, a nie opracowanie projektów budowlanych. Zamawiający powinien był żądać od wykonawców właściwego wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia w zakresie opracowywania dokumentacji do Funduszu Spójności dla podobnych przedsięwzięć.

Obowiązkiem Zamawiającego jest przestrzeganie zasad zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zarówno w fazie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993,Nr 47,poz.211,z późn.zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest min.utrudnianie dostępu do rynku. Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu w oderwaniu od rzeczywistego zakresu przedmiotowego zamówienia eliminuje podmioty posiadające bardzo duże doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji do wniosków do Funduszu Spójności, a które nie zatrudniają projektantów z określonymi przez Zamawiającego uprawnieniami lub którzy w ostatnich 3 lat nie sporządzili projektów budowlanych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu przekroczył granice wyznaczone przez przepisy Prawa zamówień publicznych określone w art.22 ust.1 pkt.1-2 oraz art.7 ustawy. Mając na uwadze niezgodność wspomnianych warunków z prawem oraz ,to ,że ustawa nie dopuszcza modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu ,Zamawiający powinien unieważnić przedmiotowe postępowanie.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Burmistrz Sędziszowa na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19 poz.177 z z póź.zm/ po rozpatrzeniu protestu firmy **LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. ul.Szpitalna 40 ,31-024 Kraków** wniesionego w dniu 23.11.2006r w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska ,Wodzisław (woj.świętokrzyskie) wobec czynności Zamawiającego dot.postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

postanawia oddalić protest

UZASADNIENIE

Zapis dot.pkt 9.1.2 lit.b osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ze specjalizacją oczyszczalnie ścieków lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu tzn. że w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) była współautorem co najmniej 2 projektów budowlanych dla komunalnych oczyszczalni ścieków powyżej 15.000 RLM, posiadająca w tym czasie ww. uprawnienia. Wymagania w stosunku do osoby są zgodne z wymaganiami zawartymi przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia.

„Zgodnie z zapisem Cz.III SIWZ str.49 pkt.2.2 Podzadanie 1.Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy brakujących potrzeb „do zadań Wykonawcy należy również ocena i weryfikacja posiadanej dokumentacji – projektów budowlanych pod kątem przydatności dla celów realizacji niniejszego przedsięwzięcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz pod względem właściwego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz pod względem właściwego przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Rezultatem pracy wykonawcy będzie opracowanie „Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierające m.in. informacje: które dokumenty, w jakim zakresie oraz dlaczego muszą być wykonane, poprawione, uzupełnione (zaktualizowane). Ponadto zgodnie z zapisem pkt.2.2 Podzadanie 2 str 51 ppt 1 Analiza opcji. „W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikować i poddać krytycznej analizie zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych na podstawie posiadanych projektów budowlanych.

Wykonanie tego zadania wymaga uprawnień do projektowania (sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych – Art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane **m.in. w odniesieniu do przyjętej technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych**) i **potwierdzić, że wybrane zostały odpowiednie rozwiązania zawarte w opracowanych projektach budowlanych** spełniające cele przedsięwzięcia pod względem technicznym i ekonomicznym, przy równoczesnym spełnieniu wymogów określonych w wyniku przeprowadzonej dla przedsięwzięcia procedury OOŚ. „Według Zamawiającego nie można dokonać oceny posiadanej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań technicznych bez posiadanych uprawnień budowlanych w tym zakresie co jest zgodne z zapisem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r .Przedstawiając ww.argumenty złożony protest jest niezasadny.

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

3.Citec S.A ul.Dulęby 5,PL 40-833 Katowice

4.Energoekspert Sp.z o.o energia i ekologia 40-105 Katowice ul.Węglowa 7